



دانشگاه علوم پزشکی  
و خدمات بهداشتی - درمانی استان گیلان  
معاونت بهداشتی دانشگاه

## کار با سامانه سیب



برنامه باروری

- نحوه ثبت نام گیرنده خدمت در مرکز بهداشتی درمانی ..... ۶-۴
- نحوه ارائه خدمت به متقاضی خدمت ..... ۷
- مشاوره باروری سالم و فرزندآوری (غیر پزشکی) ..... ۸-۱۱
- مراجعه کننده واجد شرایط فرزندآوری است ..... ۱۲
- مراجعه کننده واجد شرایط فرزندآوری نیست ..... ۱۳
- مراجعه کننده واجد شرایط خدمات ناباروری است ..... ۱۴
- مراجعه کننده تمایل به بارداری از یکسال گذشته را نداشته است ..... ۱۵-۱۷
- سابقه مصرف مواد در زوجین ..... ۱۸-۱۹
- دوره قاعدگی منظم در زوجین ..... ۲۰-۲۱
- دوره قاعدگی نامنظم در زوجین ..... ۲۲
- عدم بارداری پس از ۶ ماه (تصمیم به بارداری) ..... ۲۳
- واجد شرایط خدمات فاصله گذاری ..... ۲۴-۲۵
- متقاضی ۳ فرزند یا بیشتر داشته و سن کوچکترین فرزند کمتر از ۲۴ ماه ..... ۲۶
- متقاضی کمتر از ۳ فرزند یا بیشتر داشته و سن کوچکترین فرزند بیش از ۲۴ ماه ..... ۲۷-۲۸
- والدین شرایط فرزندآوری دارند ولی تمایل به بارداری ندارند ..... ۲۹-۳۰
- والدین فرزند ندارند ..... ۳۱-۳۳
- فهرست مراقبتها ..... ۳۴-۳۸
- روش پیشگیری (آمپول سه ماهه) ..... ۳۹-۴۲
- روش پیشگیری (لاینستر نول) ..... ۴۳-۴۴
- روش پیشگیری آمپول سیکلوفم (یکماهه) ..... ۴۵-۴۷
- روش پیشگیری قرص تری فازیک و ال دی ..... ۴۸-۵۰
- روش پیشگیری کاندوم ..... ۵۱-۵۲
- روش پیشگیری توبکتومی ..... ۵۳-۵۵
- بررسی شرایط دریافت خدمات ناباروری ..... ۵۶

نقش ماما در سامانه سیب .....	۵۷
کارگذاری یا برداشتن آی.یو.دی .....	۵۸-۶۲
بررسی سطح دوم قرصهای ترکیبی .....	۶۳-۶۵
پاپ اسمیر .....	۶۶-۶۸
نقش ماما در معاینه زنان (مشکل زنانگی) .....	۶۹-۷۰

## راهنمای باروری سالم و جمعیت در سامانه سیب :

### نقش مراقب سلامت :

اگر گیرنده خدمت برای اولین بار به مرکز بهداشتی درمانی مراجعه کرده باشد ۳ حالت پیش می آید :


- ۱- جزء جمعیت اصلی بوده و سرشماری شده باشد از منوی بالای صفحه گزینه خدمت گیرنده انتخاب و سپس گزینه خدمت گیرنده تحت پوشش را انتخاب کرده و فهرست کلیه خدمت گیرندگان در صفحه اصلی مشخص می گردد .

The screenshot shows a web browser window displaying a service recipient management page. The page title is 'فهرست خدمت گیرندگان (128 نفر)'. The search filter is set to 'زن' (Female). The table below lists the recipients:


نام	نام خانوادگی	شماره ملی	شماره تماس	سن	جنسیت	تعداد خدمات	توضیحات
نسیم	دریایی افکنند	0493597603	*****09	30 سال و 15 روز	زن	0	هفته 27 بارداری
سید فرخ	خانی بیگ	0534900607	*****09	30 سال و 1 ماه و 6 روز	زن	0	
شکرته	شجاعی تنفره چی	0493357866	*****09	30 سال و 1 ماه و 9 روز	زن	0	
سیده سفیه	جمالی چپه زادی	34100145643	*****09	30 سال و 1 ماه و 11 روز	زن	0	هفته 18 بارداری
لیلیان	دلیلی جوقان	0083504982	*****09	30 سال و 1 ماه و 22 روز	زن	0	هفته 1 بارداری

برای انتخاب فرد مورد نظر شماره ملی گیرنده خدمت را در بالای صفحه در باکس کد ملی وارد کرده کلمه جستجو را کلیک می کنیم .





۲- اگر گیرنده خدمت جزء جمعیت اصلی نباشد از منوی بالای صفحه گزینه گیرنده خدمت مهمان را انتخاب می کنیم منوی کاربر مهمان باز شده شماره ملی مهمان را وارد کرده سپس ثبت می کنیم.




۳- اگر فرد شامل جمعیت سرشماری شده نباشد ابتدا فرد را ثبت نام و سرشماری می نمایم:

Screenshot of a web application showing a search interface for family members. The page has a green header with navigation links like 'ثبت نام و سرشماری' and 'ارائه خدمت'. A search form is visible with fields for 'شماره ملی' (National ID), 'سن' (Age), and 'جنسیت' (Gender). Below the form is a table listing search results with columns for 'نام', 'نام خانوادگی', 'شماره ملی', 'شماره تماس', 'سن', 'جنسیت', 'تعداد خدمات', and 'توضیحات'. A dropdown menu is open over the search form, listing options like 'ثبت نام خدمت گیرندگان', 'فهرست خدمت گیرندگان', 'فهرست افراد فوت شده', etc.


برای این کار از منوی بالای صفحه سرشماری و ثبت نام ردیف اول، ثبت نام خدمت گیرنده را انتخاب و سپس در صفحه ایجاد شده ملیت و کد ملی شخص نوشته و ثبت می گردد (اگر فرد تنها نباشد به ترتیب سایر اعضای خانواده نیز اضافه می گردد در معرفی خانوار کد ملی نفر اول به عنوان معرف خانوار ثبت می گردد و در صفحه ایجاد شده پس از تکمیل سایر باکسهای خالی نسبت شخص را نیز تایید می کنیم).

Screenshot of a web application showing a registration form for a family member. The form is titled 'ثبت نام' and contains various fields for personal information, including 'شماره ملی', 'نام خانوادگی', 'نام', 'تاریخ تولد', 'جنسیت', 'محل تولد', 'گروه خونی', 'تلفن ثابت', 'تلفن همراه', 'تلفن اینترنتی', 'کد پستی', 'بیمه پایه اول', 'کد ملی پدر', 'کد ملی مادر', 'کد خانوار', and 'نسبت در خانوار'. A yellow warning box at the bottom asks 'Do you want Internet Explorer to remember the password for 79.175.166.154?'.

سپس **نوبت ارائه خدمت به متقاضی** می باشد برای این کار در منوی بالای صفحه انتخاب خدمت گیرنده کلیک می کنیم در صفحه ایجاد شده در قسمت بالا شماره ملی فرد را در باکس مورد نظر نوشته بعد جستجو را کلیک می کنیم بعد از پیدا کردن اسم در مقابل اسم فرد ، باکس آبی رنگ با عنوان انتخاب خدمت گیرنده را باز می کنیم .



سپس در نوار ابزار از بخش ارائه خدمت ، آیتم سایر مراقبت ها ، مراقبت های باروری سالم را انتخاب می کنیم




صفحه زیربازشده و لیست مراقبتهای باروری سالم مشخص می شود:


The screenshot shows a web browser window with the URL <http://79.175.166.154/FamilyCare/ChildIndex?childType=24>. The page title is 'فهرست مراقبتها'. The patient's name is 'دکتر نصرتی اشفاق' and the date is '24 سال و 2 روز'. The page contains a list of 14 monitoring items, each with a date and a description. The first item is 'مشاوره باروری سالم و فرزندآوری (غیرپزشک)' (Healthy reproductive counseling and pregnancy (non-physician)) dated 1395/05/25. The other items are related to fertility monitoring, including hormone tests, ultrasound, and ovulation tracking.

## مشاوره باروری سالم و فرزند آوری

با کلیک روی اولین ردیف فهرست مراقبت ها، مشاوره باروری سالم و فرزند آوری (غیر پزشک) ، پنجره صفحه بعد باز می شود:



در این صفحه اگر فرد برای اولین بار مراجعه کرده باشد بلی را کلیک می کنیم . فرم مشاوره باروری سالم و فرزندآوری (غیرپزشک) باز می شود که بایستی تکمیل می گردد. اگر فرد برای اولین بار مراجعه نکرده باشد کلمه خیر تیک می خورد. نیازی به تکمیل فرم یاد شده نیست و در صورت خیر پنجره زیر باز می شود .





در صورت انتخاب گزینه بلی (مراجعه برای اولین بار) به سوالات صفحه زیر پاسخ دهید.

مشاوره باروری سالم و فرزندآوری (غیرپزشک)

تعداد بارداری های قبلی:

تعداد مرده زایی:

سن آخرین فرزند(ماه):

تعداد فرزند:

تعداد سقط ها:

شک به بارداری  بله  خیر

ثبت

اگر در قسمت شک به بارداری پاسخ بلی باشد صفحه ذیل تکمیل و تایید شده و نهایتا بیمار ارجاع داده می شود.

مشاوره باروری سالم و فرزندآوری (غیرپزشک)

اقدامات


با توجه به شک به بارداری جهت حصول اطمینان از آن انجام آزمایش لازم است. ارجاع غیرفوری به پزشک.

توضیحات

تایید

ارجاع بیمار

در صورت ارجاع با موفقیت پنجره زیر باز میشود کلمه تایید را انتخاب می کنیم.



اگر در قسمت شک به بارداری پاسخ خیر باشد صفحه ذیل تکمیل می گردد.

مشاوره باروری سالم و فرزندآوری (غیرپزشک)

بر اساس اصول سلامت مادر و کودک آیا واجد شرایط فرزند آوری است؟  خیر  بلی

بر اساس اصول سلامت مادر و کودک آیا واجد شرایط دریافت خدمات ناباروری است؟  خیر  بلی

بر اساس اصول سلامت مادر و کودک آیا واجد شرایط دریافت خدمات فاصله گذاری فرزند آوری است؟  خیر  بلی

ثبت

اگر برای مراجعه کننده واجد شرایط فرزندآوری می باشد کلمه ثبت را انتخاب کرده و صفحه ذیل تکمیل می گردد .

The screenshot shows a web browser window with the URL <http://79.175.166.154/FamilyCare/Result?idpmt=7514&priority>. The page header includes the logo of the National Center for Family Care and the text 'سبب یکبارگیه بهدات اصدا'. The main content area is titled 'مشاوره باروری سالم و فرزندآوری (غیرپزشک)'. Below the title, there is a section for 'اقدامات' (Actions) with a text area containing the following text: 'بر اساس مفاد دستورالعمل شماره 14526/302 مورخ 6/10/1393 برای فرد مشاوره فرزندآوری صورت گرفته در صورت تمایل به بارداری به واحد مراقبت های قبل از بارداری ارجاع می شود.' Below this text area is a 'تایید' (Confirm) button and an 'ارجاع بیمار' (Refer Patient) button.

اگر توضیحات اضافی لازم باشد (تمایل به فرزندآوری یا عدم تمایل) در باکس مربوطه ثبت شده و در صورت تمایل به فرزندآوری، جهت مراقبت پیش از بارداری بیمار ارجاع داده می شود. در غیر این صورت ارجاعی انجام نشده و متقاضی جهت دریافت ارائه خدمات به فهرست مراقبتها ارجاع داده می شود.

The screenshot shows the same web browser window as above, but with a modal dialog box open. The dialog box is titled 'مرکز بهداشت و درمان خانه بهداشت صالح آباد / ارجاع بیمار : سوندیا قهرمانپور کوهساره'. It contains a dropdown menu for 'ارجاع به...' (Referral to...) with the selected option 'مرکز سلامت جامعه شهری / روستایی سمنان'. Below this is a text input field for 'تلفنی' (Phone) with the value '021'. At the bottom of the dialog box are two buttons: 'انصراف' (Cancel) and 'ثبت' (Save). The background page is dimmed.



اگر واجد شرایط فرزندآوری نباشد صفحه ذیل تکمیل می گردد .

مشاوره باروری سالم و فرزندآوری (غیرپزشک)

تشخیص

مقدمه باروری

اقدامات

تشریح به مذکره یا همسر برای داشتن فرزند، بر اساس متن توجیهی نمودار گردش کار اولین مراجعه فرد برای دریافت خدمات فاصله گذاری پس از ابلانغ تغییر رویکرد ها

روشهای

قرص LD

مرحله بعدی

و با انتخاب مرحله بعدی پنجره ذیل باز می شود با انتخاب یکی از روشهای پیشگیری فرمهای مربوط به هر یک از روشهای انتخابی تکمیل می گردد .

مشاوره باروری سالم و فرزندآوری (غیرپزشک)

آیا مراجعه کننده از روش های ممان فاصله گذاری استفاده کرده است؟

روش قرص LD

قرص لاینترنول

قرص تری فازیک

روش پیشگیری اورژانس از بارداری

آی بی دی

آمیول تزریقی سه ماهه

آمیول تزریقی یک ماهه

کاندوم

از هیچ یک از روش های ممان استفاده نکرده است

ثبت

با تایید کلمه ثبت ، تمام صفحات مربوط به ارائه خدمات ادامه می یابد.

اگر متقاضی خدمت واجد شرایط **خدمات ناباروری** باشد صفحه ذیل تکمیل می گردد.


مشاوره باروری سالم و فرزندآوری (غیرزک)

شرایط زوجین مطابق با کدامیک از موارد زیر می باشد؟


- گذشتن حداقل 24 ماه از زندگی مشترک که زن در حال حاضر باردار نباشد و عدم سابقه مرده زایی یا سقط
- گذشتن حداقل یک سال از زندگی و عدم بارداری در صورتی که تصمیم بارداری داشته است
- مراجعه یا تشخیص ناباروری
- با توجه به سن زوجین پس از 6 ماه تصمیم به بارداری، بارداری اتفاق نیفتاده است.

ثبت

اگر برای گیرنده خدمت، آیتم مراجعه با تشخیص ناباروری تیک بخورد متعاقبا "صفحات ذیل به ترتیب پس از مشاوره با متقاضی خدمت، تکمیل و تایید می گردد .



اگر آیتم اول (تمایل به بارداری از یکسال گذشته نداشته است) در صفحه ذیل تیک بخورد:



به ترتیب صفحات ذیل ظاهر می شود: به کلیه سوالات پنجره های باز شده بایستی پاسخ داده شود .

مشاوره باروری سالم و فرزندآوری (غیرپزشک)

تشخیص

واجد شرایط مشاوره برای فرزند آوری

اقدامات

با توجه به اینکه این زوج به احتمال بسیار زیاد در آینده خواهان بارداری و فرزندآوری خواهند بود، برخی از پیامدهای افزایش سن و افزایش احتمال برخی از مضامرات بارداری مانند: دیابت دوران بارداری، وزن کم نوزاد هنگام تولد، افزایش احتمال مسمومیت دوران بارداری، زایمان زودرس، پخت سراسری ... و احتمال ناباروری با افزایش سن برای ایشان گفته شود و به او پیشنهاد شود که مطالب را با همسر خود در میان گذاشته و ضمن جلب حمایت وی برای این امر، در اولین فرصت برای ادامه مشاوره و دریافت خدمات مراجعه نماید. همچنین برای جلب اعتماد مراجعه کننده، و اینکه قصد تعیین تکلیف کردن برای او و خانواده او را ندارید و زمینه سازی برای مراجعه بعدی و دریافت مشاوره ها و مراقبت های لازم، یک نوبت روش فاصله گذاری موقت (به جز آی یو دی) در اختیار او قرار دهید.

توضیحات

مشاوره باروری سالم و فرزندآوری (غیرپزشک)

تعداد رابطه جنسی در هفته :

متوسط تعداد رابطه جنسی در هفته :

ثبت

امروز - 26/5/1395

http://79.175.166.154/FamilyCare/HealthIndex/7514?priority=2

مشاوره باروری سالم و فرزندان

سازمان بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
سازمان بهداشت

سازمان بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
سازمان بهداشت

مدیریت سامانه | ثبت نام و سرشماری | ارائه خدمت | ثبت وقایع | آزمونها | گزارشها | پیامها | مشاوره اخلاقی تیم سلامت

خانه بهداشت صالح آباد | خدمت گیرنده سوندیا قهرمانپورکوهساره | فهرست خانوار سوندیا قهرمانپورکوهساره

مشاوره باروری سالم و فرزندان (تبریزشک)

و شماره: خان بروی برسی گیری از بار آری:

قرص های ترکیبی پیشگیری از بارداری  
 کاندوم  
 متعلق  
 اصول های تزریقی پروژسترونی (DMPA)  
 اصول های تزریقی ترکیبی (سینگولوم)  
 هیچکدام

ثبت

امروز: 25/08/1395

Do you want AutoComplete to remember web form entries? Learn about AutoComplete

12:42 PM 8/16/2016

http://79.175.166.154/FamilyCare/HealthIndex/7514?priority=2

مشاوره باروری سالم و فرزندان

سازمان بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
سازمان بهداشت

سازمان بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
سازمان بهداشت

مدیریت سامانه | ثبت نام و سرشماری | ارائه خدمت | ثبت وقایع | آزمونها | گزارشها | پیامها | مشاوره اخلاقی تیم سلامت

خانه بهداشت صالح آباد | خدمت گیرنده سوندیا قهرمانپورکوهساره | فهرست خانوار سوندیا قهرمانپورکوهساره

مشاوره باروری سالم و فرزندان (تبریزشک)

شغل کدامیک از زوجین در معرض اشعه یونیزان یا غیر یونیزان قرار می گیرد؟

زن  
 شوهر  
 هر دو  
 هیچکدام

شغل کدامیک از زوجین در معرض حرارت توانایی (مثل کوره - تنوایی) قرار می گیرد؟

زن  
 شوهر  
 هر دو  
 هیچکدام

شغل کدامیک از زوجین در معرض ذرات فلزات مثل معدن قرار می گیرد؟

زن  
 شوهر  
 هر دو  
 هیچکدام


شغل کدامیک از زوجین در معرض نشستن یا رانندگی طولانی قرار می گیرد؟

زن  
 شوهر  
 هر دو  
 هیچکدام

Do you want AutoComplete to remember web form entries? Learn about AutoComplete

12:43 PM 8/16/2016

برای بررسی مصرف مواد توسط زوجین پنجره های ذیل تکمیل می گردد:







پس از پاسخ به کلیه سوالات، پنجره ذیل باز می شود که در صورت داشتن توضیحات اضافی در باکس مربوطه ثبت می گردد.

The screenshot displays a web browser window with the following elements:

- Address Bar:** <https://79.175.166.154/FamilyCare/Result?idprmt=7514&priority>
- Page Header:** Ministry of Health and Education of Iran logo and the slogan "سبب برکتا ریشه برکتا است".
- Navigation Menu:** Includes links for "مدیریت سامانه", "نیت نام و سرنامی", "ارائه خدمت", "نیت وقایع", "آزمایش ها", "گزارش ها", "پیام ها", "مشور انفرادی تیم سلامت", "وزن گیری مادر باردار", "فهرست خانوار هاجر سادات بشکول", "خدمت گیرنده هاجر سادات بشکول", "فهرست خانوار هاجر سادات بشکول", "کتابه بهداشت سماج آزاد", and "مجموعه کلاس [مراقب سلامت]".
- Main Content Area:**
  - Form title: مشاوره باروری سالم و فرزندانوری (شیرپزشک)
  - Field: تشخیص (Text input)
  - Field: نیت اطلاعات (Text input)
  - Field: توضیحات (Text input)
  - Button: مرحله بعدی
- Footer:** "امروز : 28/5/1395" and "تمامی حقوق مملو به دانش پارسیان می باشد."
- Taskbar:** Shows system tray with date "11:01 AM 8/18/2016" and language "EN".

اگر دوره قاعدگی مراجعه کننده منظم باشد و کلمه بلی ثبت گردد صفحه ذیل تکمیل می گردد:






پس از تکمیل فاصله بین قاعدگی ها و انتخاب کلمه ثبت، پنجره ذیل ظاهر می شود:



در صورت نیاز به نوشتن توضیحات، باکس مربوطه ثبت شده و پس از تایید صفحه، فهرست مراقبتها به شرح ذیل ظاهر می گردد:



اگر دوره های قاعدگی در خانم منظم نباشد بایستی صفحه ذیل تکمیل گردد :

The screenshot shows a web browser window with a URL of <http://79.175.166.154/FamilyCare/HealthIndex/7514?priority=1>. The page title is "مشاوره باروری سالم و فرزندانوری (غیرپزشک)". The form contains three rows of radio buttons for assessment:

آب سرد (کمتر از ۴ لیتر در روز)	<input checked="" type="checkbox"/> بلی	<input type="checkbox"/> خیر
فواصل قاعدگی بیش از ۳۵ روز	<input type="checkbox"/> بلی	<input checked="" type="checkbox"/> خیر
فواصل قاعدگی کمتر از ۲۵ روز	<input checked="" type="checkbox"/> بلی	<input type="checkbox"/> خیر


At the bottom of the form is a green button labeled "ثبت". The browser's taskbar shows the date 8/16/2016 and time 12:56 PM.

بعد از پاسخ به سوالات ، جهت بررسی آندومتر یوز پنجره ذیل ظاهر می گردد که در اینصورت :


The screenshot shows the same web browser window, but the URL is <http://79.175.166.154/FamilyCare/Result?idprints=7514&priority>. The form title is "مشاوره باروری سالم و فرزندانوری (غیرپزشک)". The "اقدامات" (Actions) section contains the text: "در صورت مشکوک شدن به علائم اندهومتریوز برای بررسی بیشتر ارجاع داده شود." Below this is a "توضیحات" (Comments) section with an empty text box. At the bottom are two buttons: "مرحله بعدی" (Next) and "ارجاع بیمار" (Refer Patient).

پس از تکمیل صفحات یاد شده ، اگر توضیحات اضافی باشد در باکس مربوطه ثبت و متقاضی به سطوح بالاتر ارجاع داده می شود.


در زمان ارجاع مقصد و نقش بایستی مشخص گردد.




اگر برای متقاضی خدمت در صفحه ذیل آیتم ۴ (با توجه به سن زوجین پس از ۶ ماه ، بارداری اتفاق نیفتاده باشد) انتخاب گردد.



طبق پنجره ذیل بررسی بیشتر صورت گرفته و در صورت داشتن توضیحات در باکس مربوطه ثبت شده و وارد مرحله بعدی می شویم:



اگر گیرنده خدمت در صفحه اول مشاوره و فرزندآوری ، واجد شرایط دریافت خدمات فاصله گذاری و فرزند آوری باشد:




پنجره ای به شرح ذیل باز می شود:

The screenshot shows a web browser window with the following elements:


- Browser Address Bar:** <http://79.175.166.154/FamilyCare/Result?idprnt=7514&priority>
- Page Header:** Green bar with navigation links: مدیریت سامانه، ثبت نام و سرشماری، ارائه خدمت، ثبت وقایع، آزمایش ها، گزارش ها، پیام ها، مشاوره اخلاقی تیم سلامت، وزن گیری مادر باردار.
- Page Content:**
  - تشخیص:** ثبت اطلاعات
  - اقدامات:** بر اساس مفاد دستورالعمل های ( شماره 300-5399 مورخ 1393-4-18 ) و ( شماره 302-14526 مورخ 1393-10-6 ) و ( شماره 302-8438 مورخ 1394-6-9 ) و ( شماره 9442-302 مورخ 1394-6-25 ) و ( شماره 302-8438 مورخ 1394-6-9 ) تعیین گردد. (در صورتیکه فرد علییرغم واجد شرایط بودن برای دریافت خدمات فاصله گذاری تمایل به فرزند آوری داشت لازم است از نظر بارداری پرخطر مشاوره گردد.) در صورتیکه یکی از موارد ذکر شده طی نامه شماره 302/8438 مورخ 1394/6/9 بند 2 را دارا بود، لازم است بارداری تا رفع مشکل به تعویق نیفتد.
  - توضیحات:** (Empty text box)
- Buttons:** مرحله بعدی
- Footer:** امروز: 28/9/1395

در صورت وجود توضیحات اضافی، باکس مربوطه تکمیل و وارد مرحله بعدی می شویم.

➤ اگر متقاضی ۳ فرزند یا بیشتر داشته باشد و سن کوچکترین فرزند کمتر از ۲۴ ماه دارد :



پنجره مربوط به استفاده از روش فاصله گذاری باز می گردد و روش پیشگیری (طبق مشاوره انجام شده) در این قسمت انتخاب شده و فرم مربوطه تکمیل می شود.





سپس به ترتیب صفحات مربوط به ترس ، رضایت و عوارض روش وغیره.....تکمیل می گردد.

مشاوره باروری سالم و فرزندآوری (فیزیولوژیک)

رضایت از روشی  بله  خیر

ترس از عارضه  بله  خیر

مقاومت همسر  بله  خیر

ثبت

امروز : 28/9/1395

➤ اگر متقاضی کمتر از ۳ فرزند داشته باشد و سن کوچکترین فرزند او بیش از ۲۴ ماه دارد :

مشاوره باروری سالم و فرزندآوری (فیزیولوژیک)

آیا متقاضی:

۱ فرزند یا بیشتر دارد / یا سن کوچکترین فرزند کمتر از 24 ماه است

کمتر از 3 فرزند دارد و سن کوچکترین فرزند او بیش از 24 ماه است


والدین شرایط فرزند آوری دارند ولی تمایل به بارداری ندارند

فرزند ندارد


ثبت

امروز : 27/9/1395

برای متقاضی ، مشاوره فرزندآوری صورت می گیرد.




بعد از مشاوره اگر واجد شرایط تمایل به دریافت خدمات فاصله گذاری دارد گزینه بلی پاسخ داده می شود:







➤ اگر والدین شرایط فرزندآوری دارند ولی تمایل به بارداری ندارند صفحه ذیل تکمیل می گردد :



سپس مراحل دریافت خدمات فاصله گذاری تکمیل می گردد .



اگر نیازی به دریافت خدمات فاصله گذاری نباشد صفحه ذیل ( فرآیند مراقبت پیش از بارداری ) تکمیل می گردد :




➤ اگر متقاضی خدمت فرزند نداشته باشد :




بعد از انتخاب کلمه تایید ، پنجره ذیل باز می شود :



پس از مشاوره اگر واجد شرایط تمایل یا عدم تمایل به استفاده از روش فاصله گذاری داشته باشد با کلمه بلی یا خیر در صفحه ذیل مشخص می شود:



در صورت استفاده از روش فاصله گذاری، یکی از روشهای ذیل انتخاب و مراقبت صورت می گیرد.



در صورت عدم استفاده از روش فاصله گذاری، تکمیل فرم مراقبت پیش از بارداری صورت می گیرد.




در صفحه اصلی لیست مراقبتها، پس از مشاوره، صفحه فهرست مراقبتها باز شده و اطلاعات مربوط به روش پیشگیری انتخابی تکمیل می گردد (صفحه پایین)


The screenshot shows a web browser window displaying a website. The address bar shows the URL: <http://79.175.166.154/FamilyCare/ChildIndex?childType=24>. The page title is 'فهرست مراقبتها'. The header features the logo of the Ministry of Health, Treatment and Educational Sciences and the text 'سازمان بهداشت خانواده'. A navigation menu includes items like 'مدیریت سامانه', 'ثبت نام و سرشماری', 'ارائه خدمت', 'ثبت وقایع', 'آزمایش ها', 'گزارش ها', 'پیام ها', 'مشاوره اخلاقی تیم سلامت', and 'خروج'. The main content area is titled 'فهرست مراقبتها' and contains a list of services with radio buttons for selection. The selected service is 'مشاوره باروری سالم و فرزندآوری (پزشک و ماما)'. Other services include 'بررسی نتیجه پاپ اسمیر', 'بررسی سطح دوم موارد منع مصرف مطلق و نسبی در مراجعه اول- آمپول سه ماهه', 'بررسی عوارض احتمالی و هشدارهای آمپول سه ماهه- سطح اول و دوم', 'هشدارها، شکایات و عارضه های احتمالی لیونسترول', 'بررسی سطح دوم موارد منع مصرف مطلق و نسبی آمپولهای ترکیبی یک ماهه', 'پیگیری آزمایش تری گلیسیرید جهت ادامه مصرف آمپولهای یک ماهه', 'بررسی سطح دوم موارد منع مصرف مطلق و نسبی قرص های ترکیبی ال دی و تری فازنک', 'پیگیری آزمایش تری گلیسیرید جهت ادامه مصرف قرص های ترکیبی', 'بررسی و معاینه لگن برای موارد منع مصرف و مطلق آن یو دی (مراجعه اول)', 'گذشتن آن یو دی (IUD) در صورت نداشتن منع مصرف', 'بررسی های دوره ای آن یو دی (IUD)', and 'برداشتن آن یو دی (IUD)'. The footer shows the system tray with the date '8/2/2016' and time '12:58 PM'.



در صورتیکه روش انتخابی مراجعه کننده (برای مثال: قرص ال دی) باشد صفحات به ترتیب ذیل تکمیل و ثبت می گردد:



رضایت از روش پرسیده شده و در صورت مناسب بودن روش با توجه به اطلاعات کسب شده با رضایت خود شخص همان روش را انتخاب و به ترتیب صفحات ذیل تکمیل می گردد :



مشاوره باروری سالم و فرزندآوری (غیر پزشکی)

تشخیص  
نیت اطلاعات

اقدامات  
ملک های مراجعه کننده در زمینه انتخاب روش نیت و با توجه به آن ها او را راهنمایی کنید.

توضیحات

مرحله بعدی

مشاوره باروری سالم و فرزندآوری (غیر پزشکی)

آیا مراجعه کننده می خواهد اطلاعات درباره همه روش های خانواده سازی را بداند؟

بلی  خیر

نیت

امروز: 26/8/1395

نسخه حقوق محفوظ به دانش پارسپارس می باشد.



http://79.175.166.154/FamilyCare/HealthIndex/7514?priority=3

مشاوره باروری سالم و فرزندآوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
سازمان بهداشت خانواده

سبب سلامت یکبارگیه

مدیریت سلامت | ثبت نام و سرشماری | ارائه خدمت | ثبت وقایع | آزمایش ها | گزارش ها | پیام ها | مشاوره داخلی تیم سلامت

خانه بهداشت صالح آباد | خدمت گیرنده سوندیا قهرمانورکوهساره | فهرست خانوار سوندیا قهرمانورکوهساره

مشاوره باروری سالم و فرزندآوری (فیرپزشک)

آیا مراجعه کننده روشی را در این خود انتخاب کرده است؟

بله  خیر

ثبت

امروز: 26/5/1395

http://79.175.166.154/FamilyCare/HealthIndex/7514?priority=3&childtype=24&id\_basivisit=100001862275

1:41 PM 8/16/2016

http://79.175.166.154/FamilyCare/Result?idpmt=7514&priority=3

مشاوره باروری سالم و فرزندآوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
سازمان بهداشت خانواده

سبب سلامت یکبارگیه

مدیریت سلامت | ثبت نام و سرشماری | ارائه خدمت | ثبت وقایع | آزمایش ها | گزارش ها | پیام ها | مشاوره داخلی تیم سلامت

خانه بهداشت صالح آباد | خدمت گیرنده سوندیا قهرمانورکوهساره | فهرست خانوار سوندیا قهرمانورکوهساره

مشاوره باروری سالم و فرزندآوری (فیرپزشک)

اقدامات

کلیاتی از همه روشی های پیشگیری از بارداری برای مراجعه کننده توضیح داده شود. به خدمت گیرنده کمک کنید تا روشی را با توجه به اطلاعات کسب شده انتخاب کند.

توضیحات

مرحله بعدی

امروز: 26/5/1395

http://79.175.166.154/FamilyCare/Result?idpmt=7514&priority=3

1:41 PM 8/16/2016

http://79.175.166.154/FamilyCare/HealthIndex/7514?priority=3

مشاوره باروری سالم و فرزندانور

سازمان بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
سازمان بهداشت

سازمان بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
سازمان بهداشت

مدیریت سامانه | ثبت نام و سرشماری | ارائه خدمت | ثبت وقایع | آزمایش ها | گزارش ها | پیام ها | مشاور اختلالی تیم سلامت  
خانه بهداشت صالح آباد | خدمت گیرنده سوندیا قهرمانورکوهساره | فهرست خانوار سوندیا قهرمانورکوهساره

مشاوره باروری سالم و فرزندانوری (غیربزرگ)

آیا مراجعه کننده در این مرحله روشی را برای ادامه اقدامات انتخاب کرده است؟

خیر  بله

ثبت

امروز: 26/9/1395

تمامی حقوق متعلق به دانش پارسیان می باشد.

EN 1:43 PM 8/16/2016

http://79.175.166.154/FamilyCare/Result?idpmt=7514&priority

مشاوره باروری سالم و فرزندانور

سازمان بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
سازمان بهداشت

سازمان بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
سازمان بهداشت

مدیریت سامانه | ثبت نام و سرشماری | ارائه خدمت | ثبت وقایع | آزمایش ها | گزارش ها | پیام ها | مشاور اختلالی تیم سلامت  
خانه بهداشت صالح آباد | خدمت گیرنده سوندیا قهرمانورکوهساره | فهرست خانوار سوندیا قهرمانورکوهساره

مشاوره باروری سالم و فرزندانوری (غیربزرگ)

اقدامات

نام روش انتخابی را در قسمت توضیحات درج نمایید.

توضیحات

مرحله بعدی

امروز: 26/9/1395

تمامی حقوق متعلق به دانش پارسیان می باشد.

EN 1:45 PM 8/16/2016

## در صورتیکه روش انتخابی آمپول سه ماهه باشد:

در بررسی سطح اول ، منع مصرف مطلق و نسبی در مراجعه اول- آمپول سه ماهه

The screenshot shows a web browser window with the URL <http://79.175.166.154/FamilyCare/HealthIndex/7551?childType=24>. The page title is "بررسی سطح اول موارد منع مصرف مطلق و نسبی در مراجعه اول- آمپول سه ماهه". The form contains the following fields:

- فشار خون سیستولیک (راهنما): mmHg 1
- فشار خون دیاستولیک: mmHg 8
- وزن: kg 7
- قد: cm 1
- خونریزی از دستگاه تناسلی بدون علت مشخص:  خیر  بله
- سرطان پستان:  خیر  بله
- اختلالات شدید انعقادی:  خیر  بله
- سابقه سکنه مغزی:  خیر  بله


بعد از ثبت، پنجره مربوط به اقدام باز می شود:

The screenshot shows a web application interface with the title "اقدام برای قزلباز عبدالله زاده حسنگلو". The form contains the following fields:


- تاریخ پیگیری بعدی: [Empty text box]
- اقدام: [Dropdown menu with "..." option]
- توضیحات: [Empty text box]
- ثبت اقدام: [Green button]

At the bottom, there is a table with the following columns: ردیف, اقدام, تاریخ پیگیری, توضیحات.


در این صفحه چنانچه ممنوعیتی در مصرف از نظر استفاده نباشد متقاضی جهت درخواست به آزمایش LDL ارجاع داده می شود (بعد از ارجاع مراجعه کننده ، مرکز و نقش انتخاب می گردد). بعد از ثبت ، دوباره در صفحه اصلی کلمه تایید را بایستی کلیک کنیم .




پس از تزریق آمپول سه ماهه برای ثبت تعداد اقلام مصرف شده از نوار ابزار بالای صفحه منوی ارائه خدمت ، بند چهارم مربوط به اقدام را انتخاب کرده و




در باکس اقدام ، تزریق عضلانی انتخاب کرده و در قسمت تاریخ پیگیری و تاریخ مراجعه نوبت بعدی را مشخص می کنیم و در قسمت توضیحات چنانچه توضیحی نیاز باشد ثبت می کنیم .



همچنین جهت ثبت وسیله استفاده شده دوباره از منوی ارائه خدمت بند مربوط به ارائه دارو و اقلام بهداشتی انتخاب کرده در صفحه مربوطه، نام وسیله (دیومدروکسی پروژسترون) نوشته سپس شکل دارو انتخاب می گردد. تعداد تزریق را خودمان ثبت می کنیم. در صورت نیاز، توضیحات اضافی در باکس مربوط نوشته می شود و سپس اضافه به لیست را انتخاب می کنیم.





بررسی عوارض احتمالی و هشدارها همچنین بررسی دوره ای سطح اول آمپول سه ماهه (پس از سه ماه در مراجعه بعدی تکمیل می شود)

در صورت قطع استفاده از آمپول سه ماهه آیتم مربوطه تکمیل می گردد .



## اگر روش انتخابی قرص لاینسترنول باشد :

در صورتی که گیرنده خدمت پس از مشاوره واجد شرایط استفاده از قرص لاینسترنول باشد صفحه منع مصرف مطلق و نسبی قرص لاینسترنول تکمیل شده و ثبت می گردد.

بررسی موارد منع مصرف مطلق و نسبی لاینسترنول سطح اول

وزن :  kg

فشار خون سیستمولیک (راهتها) :  mmHg

فشار خون دیاستولیک :  mmHg

ابتلائی فعلی به مشکل لخته شدن خون در وریدهای عمقی، آمبولی  بلی  خیر

سابقه ابتلا به سرطان پستان  بلی  خیر

خونریزی غیر طبیعی رحمی  بلی  خیر

برای بررسی اختلالات مزمن یا حاد کبدی(علیایی) نظیر زردی، خستگی، خارش، درد بک چپ، چوارم فوقانی سمت راست شکم، اتساع شکمی، ضعف، تهوع، تیره شدن ادرار، روشن شدن مدفوع، پف آلودگی صورت)  بلی  خیر

اگر چنانچه منعی برای مصرف نباشد در صفحه باز شده ، تاریخ پیگیری ثبت می گردد .

موارد منع مصرف ندارد

اقدامات

قرص لاینسترنول بدهید.

زمان مناسب برای شروع لاینسترنول را به اطلاع خدمت گیرنده برسانید.

توصیه کنید جهت گرفتن قرص و ارزیابی دوره ای ماهی یکبار مراجعه کند.

تاریخ پیگیری  \*

بعدهی آموزش روشی اوزرآنسی پیگیری از بارداری به مراجعه کننده داده شود.

توضیحات

مرحله بعدی

توضیحات اضافی در باکس مربوطه نوشته می شود. پس از تایید ، جدول زمان شروع لاینسترنول تکمیل می گردد.

پس از تکمیل این قسمت ، قرص تحویل داده را از قسمت ارائه خدمت ، ارائه دارو و ارقام بهداشتی ثبت می نمائیم .

مرکز بهداشت و درمان خانه بهداشت صالح آباد / بیمار فزلیار عبدالله زاده حسنگاو 10:36 1395/05/11

دارو و ارقام بهداشتی: یو لاینسترون

شکل دارو: Tablet 0.5mg

مقدار کل ارائه شده: 1

توضیحات:

نام دارو و ارقام بهداشتی: Depomedroxy progesterone acetate (DMPA) 150mg/ml

تاریخ	نوع مصرف	مقدار	توضیحات
10:10 1395/05/11	توسیه شد سه ماه بعد جهت تزریق مجدد مراجعه کند همچنین در صورت بروز مشکل مراجعه نماید	1	

سایر آیتم های مربوط به قرص لاینسترون شامل ارزیابی دوره ای - هشدارها و شکایتها در مراجعات بعدی تکمیل خواهد شد و چنانچه فرد وسیله را تعویض یا ترک نماید جدول مربوط به زمان قطع استفاده تکمیل خواهد شد.

## اگر روش انتخابی آمپول یکماهه باشد:

در واجدین شرایط استفاده کننده از این روش پیشگیری، فرم مربوط به بررسی سطح اول موارد منع مصرف مطلق و نسبی تکمیل و ثبت می گردد.

بررسی سطح اول موارد منع مصرف مطلق و نسبی آمپولهای ترکیبی یک ماهه

فشار خون سیستولیک (راهنما):	mmHg	1
فشار خون دیاستولیک:	mmHg	0
وزن:	kg	5
قد:	cm	1

سابقه سگته قلبی یا مغزی، لخته خون در پاها یا ریه  بله  خیر

نوتریزی رحمی بدون علت مشخص  بله  خیر

کارسینوم اندومتر(سرطان رحم یا سابقه آن)  بله  خیر

شک به سرطان پستان، ابتلا یا سابقه آن  بله  خیر

ابتلا به دیابت به مدت بیست سال یا بیش از آن  بله  خیر

سپس جدول مربوط به مصرف یا منع مصرف را تکمیل کرده و در قسمت توضیحات موارد مورد نیاز ثبت شده و متقاضی جهت درخواست آزمایش ارجاع می گردد.

بررسی سطح اول موارد منع مصرف مطلق و نسبی آمپولهای ترکیبی یک ماهه

**تشخیص**

موارد منع مصرف ندارد (BMI=18.37)

**اقدامات**


ارجاع جهت آزمایش تری گلیسرید. به خدمت گیرنده توصیه کنید بلافاصله نتیجه آزمایش را بیاورد. لازم به ذکر است پس از 3 ماه و 6 ماه مجدد این آزمایش انجام شود. تکرار آزمایش 3 ماه بعد.

تاریخ پیگیری بعدی

آمپول برای فرد تجویز شود.


**توضیحات**

در صفحه مربوط به ارجاع، مرکز مورد نظر و نقش پزشک انتخاب شده و ثبت می گردد.



سپس جدول مربوط به زمان شروع استفاده از آمپول را تکمیل و ثبت می کنیم .

جهت ثبت آمپول از منوی بالای صفحه ، گزینه ارائه خدمت و ارائه دارو واقلام بهداشتی را انتخاب کرده و در باکس دارو واقلام



سیکلوفم را نوشته ، شکل دارو خودش مشخص می گردد ولی تعداد تزریق را خودمان ثبت می کنیم.

مرکز بهداشت و درمان خانه بهداشت صالح آباد / بیمار قزلار عبدالله زاده حسنکو

11:12 1396/05/11

دارو و ارقام بهداشتی: سیکلوفم

شکل دارو: Injection

مقدار کل ارائه شده: 1

توضیحات:

افزافه به لیست

تاریخ	توجه مصرف	مقدار	نام دارو و ارقام بهداشتی
10:10 1395/05/11	توسیه شد سه ماه بعد جهت تزریق مجدد مراجعه کند همچنین در صورت بروز مشکل مراجعه نماید	1	Depomedroxy progesterone acetate (DMPA) 150mg/ml
10:48 1395/05/11	قرص باید در وقت مقرر مصرف شود	1	LYNESTRENOL 0.5mg

در ادامه " از قسمت ارائه خدمت از گزینه اقدام، تزریق عضلانی و تاریخ پیگیری را ثبت کرده و دوباره از ارائه خدمت ، ارائه دارو و اقلام را انتخاب کرده ، تعداد سرنگ مصرفی را ثبت کرده ، شکل دارو را مشخص نموده و باکس اضافه به لیست را انتخاب و ثبت می کنیم.

بررسی دوره ای یکماه بعد و علل و زمان قطع استفاده را نیز در موعد مقرر تکمیل می گردد .

## روش انتخابی قرص تری فازیک و ال دی :

در متقاضیان خدمت روش یاد شده ، صفحه مربوط به بررسی سطح اول منع مصرف مطلق و نسبی قرص های ترکیبی ال دی و تری فازیک نمایم.

بررسی سطح اول موارد منع مصرف مطلق و نسبی قرص های ترکیبی ال دی و تری فازیک

فشار خون سیستولیک (راهبنا) :	mmHg	1
فشار خون دیاستولیک :	mmHg	6
وزن :	kg	5
قد :	cm	1

سابقه سکت قلبی یا مغزی، لخته خون در پاها یا ریه  
 خیر  بله

خونریزی رحمی بدون علت مشخص  
 خیر  بله

کارسینوم اندومتر  
 خیر  بله

شک به سرطان پستان، ابتلا یا سابقه آن  
 خیر  بله

سپس صفحه مربوط به مصرف یا منع مصرف تکمیل می گردد.

بررسی سطح اول موارد منع مصرف مطلق و نسبی قرص های ترکیبی ال دی و تری فازیک

**تشخیص**

موارد منع مصرف ندارد  
(BMI=18.37)

**اقدامات**


قرص داده شود و زمان شروع و نحوه مصرف آن به خدمت گیرنده آموزش داده شود.  
زمان شروع مصرف قرص: پنج روز اول قاعدگی و ترجیحا روز اول ، پنج روز اول سقط و ترجیحا روز اول، سه هفته پس از زایمان در زن شیرده، شش هفته پس از زایمان در زن شیرده  
ارجاع جهت آزمایش تری گلیسیرید. به خدمت گیرنده توصیه کنید بلافاصله نتیجه آزمایش را بیاورد. لازم به ذکر است پس از 3 ماه و 6 ماه مجدد این آزمایش انجام شود .  
آموزش روش اورژانس پیشگیری از بارداری به مراجعه کننده داده شود.

**توضیحات**


و گیرنده خدمت جهت درخواست آزمایش ارجاع داده می شود (باکس زرد) در صفحه مربوط به ارجاع ، مرکز مورد نظر و نقش پزشک را کلیک می نمایم سپس ارجاع را تایید می نمایم .برای ثبت قرص تحویل داده شده از قسمت ارائه خدمت نوار ابزار، ارائه



دارو و اقدام بهداشتی را انتخاب کرده (کلمه کنتراسپتو) را تایپ نموده و انتخاب می نمایم. شکل داروخودش ثبت می گردد ولی تعداد بلیستر تحویلی توسط ارائه دهنده خدمت تایپ می گردد .



جهت تعیین زمان مراجعه بعدی از قسمت ارائه خدمت آیتم مربوط به اقدام را انتخاب کرده ، تاریخ پیگیری مشخص و در قسمت توضیحات، موارد مورد نیاز نوشته شده سپس باکس مربوط به ثبت را کلیک می نمایم .



بررسی دوره ای ماه بعد و زمان قطع استفاده از قرص، در زمان قطع روش تکمیل خواهد شد. در صورتی که مصرف کننده متقاضی تری فازیک باشد به جای قرص ال دی، تری فازیک انتخاب شده و مراحل بالا تکرار می گردد.

## روش انتخابی کاندوم :

در متقاضیان روش یاد شده ابتدا فرم مربوط به بررسی سطح اول موارد مصرف یا منع مصرف تکمیل می گردد .

بررسی سطح اول-مراجعه اول-موارد منع مصرف کاندوم

حساسیت فرد به کاندوم  
 بله  
 خیر

حساسیت همسر فرد به کاندوم  
 بله  
 خیر

ثبت

بررسی سطح اول-مراجعه اول-موارد منع مصرف کاندوم

تشخیص  
حساسیت وجود دارد

اقدامات  
توصیه به استفاده از روش های دیگر پیشگیری

توضیحات

مرحله بعدی

در صورت نیاز به توضیحات اضافی در باکس مربوطه نوشته می شود.

سپس صفحه مربوط به مصرف یا عدم مصرف تکمیل و ثبت می گردد .

بررسی سطح اول-مراجعه اول-موارد منع مصرف کاندوم

**تشخیص**

مشکل ندارد

**اقدامات**

کاندوم برای مصرف یک ماه داده شود.  
 نحوه استفاده از کاندوم آموزش داده شود.  
 جهت ثبت اطلاعات مربوط به قرص اورژانس پیشگیری از بارداری به مرحله بعدی بروید.

**توضیحات**

در این قسمت یکی از قرصهای روش اورژانس، تحویل داده شده در قسمت توضیحات نحوه استفاده نوشته می شود سپس از منوی بالای صفحه از قسمت ارائه خدمت ، ردیف مربوط به دارو و اقلام بهداشتی انتخاب شده قرص اورژانس رادر پنجره ذیل انتخاب کرده و ثبت می نمایم .

دارو و اقلام بهداشتی:

شکل دارو:

مقدار کل ارائه شده:


توضیحات:

افزافه به لیست


تاریخ	مقدار	نحوه مصرف	نام دارو و اقلام بهداشتی
10:10 1395/05/11	1	توصیه شد سه ماه بعد جهت تزریق مجدد مراجعه کند همچنین در صورت بروز مشکل مراجعه نماید	Depomedroxy progesterone acetate (DMPA) 150mg/ml
10:48 1395/05/11	1	قرص باید در وقت مقرر مصرف شود	LYNESTRENOL 0.5mg
11:14 1395/05/11	1		Cyclofem
11:17 1395/05/11	1		Disposable syringe 2cc
11:34 1395/05/11	1		CONTRACEPTIVE LD Ethinestradiol 30mcg+ Levonorgestrel 0/15mg

## روش انتخابی توپکتومی :


اگر متقاضی روش توپکتومی را انتخاب کرده باشد به ترتیب صفحات زیر اقدام می گردد.




اگر گزینه بلی پاسخ داده شود پنجره زیر باز شده و تکمیل می گردد .



ولی اگر کلمه خیر در موارد تاخیر بستن لوله ثبت گردد به شرح ذیل :



انجام عمل توبکتومی منعی ندارد و جهت بررسی بیشتر متقاضی به کمیته خدمات اعمال جراحی ارجاع داده می شود.





برای بررسی (شکایت های تا چهار هفته اول (به ویژه هفته اول) بعد از عمل- سطح اول یا دوم - بستن لوله ها شده و به کلیه سوالات پاسخ داده می شود.

بررسی شکایت های تا چهار هفته اول (به ویژه هفته اول) بعد از عمل- سطح اول یا دوم - بستن لوله ها

**تشخیص**

مشکل ندارد

**اقدامات**

ادامه مراقبت ها

**توضیحات**

تایید

بررسی شکایت های تا چهار هفته اول (به ویژه هفته اول) بعد از عمل- سطح اول یا دوم - بستن لوله ها

درجه حرارت بدن : 7 C

درد یا حساسیت شکم  خیر  بلی

از حال رفتن  خیر  بلی

گیجی شدید در 4 هفته و بویژه هفته اول  خیر  بلی

قرمزی محل عمل که بدتر شود یا از بین نرود.  خیر  بلی

خروج چرک و خون از محل عمل تا یک هفته  خیر  بلی

درد شکمی که بدتر شده یا از بین نرود  خیر  بلی

درد و تورم محل عمل  خیر  بلی

ثبت

در صورت وجود مشکل باکس ارجاع بیمار تیک زده می شود و در صفحه مربوط به ارجاع ، مقصد و نقش تعیین می گردد .

## بررسی شرایط دریافت خدمات ناباروری :

این فرم در متقاضیان دریافت خدمت که تاکنون زایمان نکرده اند تکمیل می گردد :

بررسی شرایط دریافت خدمات ناباروری


حداقل یک باز  
ازدواج کرده است  
بلی   
خیر

آیا از مدت شروع  
زندگی مشترک  
حداقل یک سال  
گذشته است؟  
بلی   
خیر


ثبت

## نقش ماما:


در بدو ورود به سامانه نقش ماما در مرکز سلامت جامعه شهری را انتخاب کرده و بعد از ورود به سامانه آیتم ویزیت را انتخاب کرده




و از نوار سبز بالای بخش انتخاب خدمت گیرنده، خدمت گیرنده تحت پوشش را انتخاب می کنیم شماره ملی را وارد می کنیم از باکس آبی سمت چپ انتخاب خدمت گیرنده را کلیک می کنیم از منوی سبز بالا از قسمت ارائه خدمت از بخش سایر مراقبتها، مراقبتهای باروری سالم را انتخاب می کنیم.



با کلیک، روی هر خدمتی که مراقبت مورد نظر است انتخاب صورت می گیرد.



بطور مثال اگر گیرنده خدمت متقاضی گذاردن آی.یو.دی باشد قسمت مربوط به گذاردن آی.یو.دی را باز کرده و خدمات مربوطه را ثبت می کنیم.



اگر منع مصرف مطلق باشد نیاز به آی.یو.دی نیست پنجره ذیل باز شده و توضیحات را در باکس مربوطه می نویسیم.

بررسی و معاینه لگن برای موارد منع مصرف و مطلق آی یو دی (مراجعه اول)

تشخیص

منع مصرف مطلق

اقدامات

نیاید از آی یو دی استفاده کند.

توضیحات

Learn about AutoComplete

Yes No

11:00 AM 8/2/2016

اگر منع مصرف نباشد آی.یو.دی گذاری انجام می شود.

گذاری آی یو دی (IUD) در صورت نداشتن منع مصرف

آیا زمان برای گذاشتن آی یو دی مناسب است?

بله

خیر

آیا خدمت گیرنده کم فوئی دارد?

بله

خیر

ثبت


12/0/1395 امروز

11:03 AM 8/2/2016

بعد از گذاشتن آی.یو.دی زمان کارگذاری ثبت شده ، تاریخ پیگیری مشخص شده و توضیحات اضافی در قسمت مربوطه ثبت و سپس تایید می شود.




یکماه بعد از کارگذاری بررسی دوره ای انجام شده و ثبت صورت می گیرد






سپس در صورت نبود مشکل بررسی دوره ای بعدی به شش ماه بعد موکول و تاریخ پیگیری مشخص می گردد.



در برداشتن آی.یودی اگر زمان و شرایط برای برداشتن مناسب باشد اقدام و مشاوره جهت دریافت وسیله دیگر صورت می گیرد



<http://79.175.166.154/FamilyCare/Result?idprint=7567&priority>

برآشتن آی یو دی (IUD)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
 خدمات بهداشت

مدیریت سامانه | نیت نام و سرنامی | ارائه خدمت | نیت واقع | آرمایش ها | گزارش ها | پیام ها | دستور انقاص تیم سلامت

مرکز سلامت جامعه شهری / روستایی شهید اندرخی استهبان | خدمت گیرنده نام خانوادگی | فهرست خانوار نام خانوادگی | محمود کاظمی [نام]

**برآشتن آی یو دی (IUD)**

**تشخیص**  
 زمان مناسب است


**اقدامات**  
 جهت برداشتن IUD اقدام و بلافاصله از یک روش پیشگیری از بارداری دیگر استفاده شود.

**توضیحات**


تایید

11:20 AM  
 8/2/2016


در بررسی سطح دوم روشهای پیشگیری بطور مثال سطح دوم قرصهای ترکیبی توسط ما ما به شرح ذیل انجام می شود :




در صورت نبود منع مصرف ، جهت درخواست تری گلیسیرید متقاضی به پزشک ارجاع داده شده و زمان مراجعه جهت تکرار تری گلیسیرید بعد از ۳ و ۶ ماه دیگر توصیه می شود .




در زمان ارجاع ، مقصد و نقش مشخص می گردد:




جهت پیگیری جواب آزمایش تری گلیسیرید در صفحه ذیل آیتم مورد نظر انتخاب و جدول مربوطه تکمیل می گردد .




## جواب آزمایش در پنجره باز شده ذیل ثبت می گردد .




## اگر جواب آزمایش در رنج نرمال باشد پس از ثبت، صفحه ذیل ظاهر می گردد :



برای انجام نمونه برداری پاپ اسمیر ابتدا کد ملی شخص مورد نظر را جستجو کرده سپس از صفحه اول سامانه که مربوط به نقش ماما در مرکز می باشد از صفحه اصلی گزینه ویزیت را انتخاب می کنیم .




در قسمت شکایت اصلی کلمه تشخیص خاص (متن آزاد) را انتخاب کرده در شرح مشکل، کلمه پاپ اسمیر را تایپ می کنیم سپس ذخیره می نمایم.






از قسمت سایر خدمات، درخواست آزمایش را انتخاب می کنیم و در منوی آزمایش کلمه پاپ اسمیر را تایپ کرده و ذخیره می نماییم.




در صورت مراجعه فرد برای **معاینه زنان** تمام مراحل بالا در نقش ماما انجام گردیده فقط در قسمت شکایت اصلی، مشکل زنان انتخاب شده در شرح مشکل، شکایت اصلی خانم را تایپ می کنیم.



در تشخیص افتراقی نوع تشخیص ماما (برای مثال واژینیت) ثبت و ذخیره می گردد.



از منوی سمت راست ، گزینه تجویز را انتخاب کرده و در صفحه ایجاد شده داروی مورد نظر را انتخاب یا تایپ می کنیم.



نحوه مصرف - روز - مقدار به شرح ذیل انتخاب یا تایپ شده و ذخیره می گردد اگر نیاز به بیش از یک قلم دارو باشد برای ثبت داروی دوم ، افزودن نسخه جدید را کلیک می کنیم.

